

PRUŽINOVÉ HOJDAČKY – 3 rôzne motívy (napr. psík, motorka, koník)



Použité materiály:

HDPE plast s UV filtrom, hrúbka min. 19mm

Všetky ocelové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby

Certifikácia: Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176


Veková kategória: 3 až 14 rokov

Rozmery prvku: 0,98 x 0,25m ( ± 20 cm)


Maximálna výška dopadu: 0,5m

Minimálna potrebná plocha: 3,1 x 2,25m

Pôdorys



## PREKLÁPACIA DVOJMIESTNA HOJDAČKA (VÁHADLOVÁ)



### Použité materiály:

Konštrukcia hojdačky - Konštrukčná oceľ

Sedáky – vyrobené z HDPE plastu s UV filtrom

Všetky oceľové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby

Certifikácia: Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176


Veková kategória: 3 až 14 rokov

Rozmery prvku: 2,52 x 0,43m ( ± 20 cm)

Maximálna výška dopadu: 1m

Minimálna potrebná plocha: 6 x 3,4m

### Pôdorys



## DVOJMIESTNA RETIAZKOVÁ HOJDAČKA SPOLU S DOPADOVOU PLOCHOU



### Použité materiály:

Stojky zostavy - Oceľový jakel z konštrukčnej ocele

Všetky oceľové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby

Certifikované sedáky - s hliníkovou výstužou, sedák - 1x pre malé deti, 1x bez opierky

Certifikácia: Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadovú plochu


Veková kategória: 3 až 14 rokov

Rozmery prvku: 3,1 x 1,8m ( ± 20 cm)


Maximálna výška dopadu: 1,6m

Minimálna potrebná plocha: 3,6 x 7,5m

### Pôdorys



## DETSKÝ KOLOTOČ NA SEDENIE



### Použité materiály:

Všetky oceľové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby

Podlaha - oceľová platňa o hrúbke min. 3mm pogumovaná proti šmyknutiu alebo hliníková platňa

Certifikácia: Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176


Veková kategória: 3 až 14 rokov

Rozmery prvku: Ø 1,5m (- 10 cm, + 30 cm)

Maximálna výška dopadu: 0,5m


Minimálna potrebná plocha: Ø 5,5m

### Pôdorys



VIACFUNKČNÁ ZOSTAVA S PRELIEZKAMI (PRÍPADNE MÔŽE BYŤ ZLOŽENÁ Z VIACERÝCH PRVKOV)  
SO ŠMÝKAČKOU (1ks), S LEZECKOU STENOU, S LANOVOU STENOU príp. SCHODÍKMI A BALANČNÝM  
PRVKOM

Príklad zostavy zloženej z viacerých prvkov:



Použité materiály:

Stojky zostavy - Oceľový jakel z konštrukčnej ocele

Všetky oceľové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby

Šmýkačka vyrobená z viacvrstvého sklolaminátu.

Certifikácia: Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176



Veková kategória: 3 až 14 rokov

Rozmery prvku so šmýkačkou : 1 x 3,5m - Minimálna potrebná plocha: 3,42 x 6,7m

Rozmery balančného prvku: 0,8 x 2m - Minimálna potrebná plocha: 3, 2 x 4,4m

Maximálna výška dopadu: 1m

Pôdorys



Príklad zostavy zloženej z jedného prvku:



Pôdorys detského ihriska pri MŠ

12,12 m x 16,25 m

