





# ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

L.P.	1	2	3	4
NAZWA WYROBU /MATERIAŁ	DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE	DRZWI ZEWNĘTRZNE PEŁNE STALOWE	DRZWI ZEWNĘTRZNE PEŁNE STALOWE	DRZWI ZEWNĘTRZNE PEŁNE STALOWE
OZNACZENIA NA RYSUNKU	<b>D1</b>	<b>D2</b>	<b>D3</b>	<b>D4</b>
SCHEMAT - WIDOK OD ZEWNĄTRZ				
	DRZWI zewnętrzne przeszklone izolowane malowane	DRZWI zewnętrzne izolowane z okleiną / malowane	DRZWI zewnętrzne izolowane z okleiną / malowane	DRZWI zewnętrzne izolowane z okleiną /malowane
KOLOR	szary	szary	szary	szary
WYMIAR SKRZYDŁA DRZWIOWEGO	S(cm)	103 cm	100 cm	95 cm
	H(cm)	205,5 cm	215 cm	200 cm
SZKLENIE	szkło bezpieczne	brak	brak	brak
POWIERZCHNIA (m2)	2,12 m2	2,15 m2	1,85 m2	2,00 m2
1	LEWE / ilość sztuk/	1	1	1
2	PRAWE / ilość sztuk/	-	-	-
3	SUMA / ilość sztuk/	1	1	1
L.P.	5	6		
NAZWA WYROBU /MATERIAŁ				
OZNACZENIA NA RYSUNKU				
SCHEMAT - WIDOK OD ZEWNĄTRZ			ZESTAWIENIE STOLARKI NIE JEST LISTĄ ZAMÓWIENIOWĄ - WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE !!!	
KOLOR				
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OKNA /OTWÓR W MURZE/	S(cm)			
	H(cm)			
SZKLENIE				
POWIERZCHNIA (m2)				
1	LEWE / ilość sztuk/			
2	PRAWE / ilość sztuk/			
3	SUMA / ilość sztuk/			

## STOLARKA DRZWIOWA:

- Wymiary otworów należy bezwzględnie sprawdzić przed zamówieniem stolarki.
- Elementy stolarki pokazano w widoku od zewnątrz.
- Drzwi wejściowe stalowe lub aluminiowe okleinowane lub malowane, izolowane, wyposażone w samozamykacz, jeden zamek i klamki.
- Parametry stolarki :
  - drzwi muszą posiadać szerokość w świetle przejścia podana na rysunkach;
  - współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych  $U \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$  (dla całej przegrody)- montować wg instrukcji producenta i zgodnie ze sztuką budowlaną;
  - stolarka o minimalnej gwarancji 5 lat



"AR" PROJEKT

ul. Sienkiewicza 12/3  
71-311 SZCZECIN

Temat / Obiekt:

**DOCIEPLENIE (TERMOMODERNIZACJA)  
BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ  
W DOŁUJACH**

Adres:

Zespół Szkół w Dołujach  
ul. Żubrza 5  
72-002 Dołuje  
powiat policki, woj. zachodniopomorskie

Stadium:

**PROJEKT WYKONAWCZY- DETALE**

Branża:

**ARCHITEKTURA**

Investor:

Gmina Dobra  
Dobra ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

ARCHITEKTURA	Projektował:	nr upr. bud.	podpis
mgr inż. arch. Anna Majcher-Rutkowska		18/ZPOIA/2005	
Sprawdził:			
mgr inż. arch. Dariusz Makowski		74/Sz/92	

Tytuł rysunku:

**ZESTAWIENIE  
DRZWI**

Skala: **1:100**  
Data: grudzień 2016

Nr rys.

**D1**