

Rozpoznawanie drzew liściastych



Dąb

Pień jest smukły, korona rozłożysta, ogólnie z reguły robi wrażenie potężnego i mocnego drzewa. Dorasta do 40m i 600, a nawet 1000 lat. Owocami są oczywiście żołędzie. Dwa główne gatunki to szypułkowy i bezszypułkowy -- w zależności od obecności szypułki przy żołędziu. Niektóre, rzadsze gatunki mają nie gładkie, a postrzępione liście. Nie lubi zbyt wilgoci.



Klon

Klon zwyczajny ma owalną, rozłożystą koronę i czarnobrazową spękaną podłużnie korę. Młode zranione gałęzie dają sok mleczny. Liście są charakterystyczne, tzw. pięcioklapowe, na długich ogonkach. Daje takie podwójne oskrzydłone orzeszki. Dorasta do 30m. Odmiana polna ma trochę tępiej zakończone liście.



Olcha

Inaczej olsza. Ma koronę luźną i wydłużoną. Często ma więcej niż jeden pień o ciemnoszarej korze. Liście są od spodu jaśniejsze, w kątach mają rdzawe włoski. Młode są lepkie. Liście są takie trochę okrągławe, jak na rysunku. Dorasta do 25m. Rośnie na brzegach wód, w miejscach podmokłych, tworząc zgrupowania.



Jarzęb

Czyli inaczej pospolita jarzębina. Jest to krzew albo drzewo. Ma liście nieparzyste po 9-15 listków (taki jeden listek to nie jest liść, całość nazywamy liściem). Owoce to znana jarzębina. Dorasta do 16m i 100 lat. Rośnie na glebach skalistych i żwirowatych.



Lipa

Jest dużym drzewem o stożkowatej lub kopulastej regularnej koronie. Korę ma szarą, często głęboko spękanej. Liście są sercowate, często lepkie. Dorasta do 40m i żyje do 1000 lat.



Jawor

Jawor to odmiana klonu. Ma więc nieco podobne do klonu liście (też pięcioklapowe i na długich ogonkach), może mniej spiczaste na końcu i trochę węższe i mniejsze. Rośnie na wilgotnych glebach i dorasta do 40m.



Kasztanowiec

Kasztanowiec nie rośnie u nas dziko, ale jest często sadzony. Ma gładką szarobrunatną korę i bardzo charakterystyczne 5-cio (niekiedy 7-mio) palczaste liście. Każdy listek jest taki maczugowaty. Owoce to znane wszystkim kasztany -- dojrzewają na przełomie września i października -- są brązowo białe, ich otoczka jest zielona i kolczasta. Owoce kasztanowca zwyczajnego (spotykanego w parkach) są niejadalne, a nawet trujące w przeciwieństwie do innego gatunku (kasztanowca jadalnego). Dorasta do 30m.



Akacja

Tak naprawdę nazywa się robinia akacjowa (w przeciwieństwie do prawdziwej akacji, która jest drzewem tropikalnym). Została sprowadzona do Europy z Ameryki Północnej jako drzewo ozdobne, ale zadomowiła się w naszych lasach, jako trochę nieproszony gość. Liście ma pierzastozłożone z 7-21 owalnych listków. U nasady każdego liścia są ciernie. Dorasta do 25m wysokości. Rośnie w suchych i oświetlonych miejscach. Ma cenne odporne na gnicie drewno o dużej liczbie zastosowań. Kwiaty są jadalne.



Grab

Liście są eliptyczne, podwójniepiłkowane, z wyraźnymi nerwami (takie harmonijkowate). Kora jest gładka i białoszara. Dożywa do 150 lat i rośnie do 25m.



Wiąz

Liście ma eliptyczne, najczęściej podwójniepikowane, co charakterystyczne -- z wierzch gładkie, lśniące i ciemnozielone, a od spodu jaśniejsze. Lubi duże nasłonecznienie, więc można go spotkać samotnie rosnącego na łąkach. Ma czerwone drewno. Żyje kilkaset lat, dorasta do 40m.



Leszczyna

Krzew lub niskie drzewo o czerwonawobrazowej korze, która łatwo się łuszczy. Liście szerokie -- okrągławe do sercowatych, podwójniepikowane, od spodu futerkowate (charakterystyczne). Daje orzechy laskowe, które są dojrzałe na przełomie września i października. Wysokość do 5m.



Brzoza

Brzoza to drzewo rosnące do 30m i żyjące 100 lat. Korona u starszych drzew jest rzadkawa z długimi cienkimi zwisającymi gałązkami. Kora młodych drzew i młodych gałązek jest brązowa z jasnymi brodawkami. Potem z czasem staje się biała i się łuszczy. Liście są nierówno podwójnie pikowane. Drewno z brzozy świetnie się pali, a kora brzozowa to idealna podpałka.



Topola czarna

Dorasta do 30m i jak każda topola ma wydłużoną owalną koronę. Pień starszych drzew często jest pokryty gałązkami. Liście są jajowatorombowate do trójkątnych. Drewno jest miękkie i lekkie. Czasem się używa do produkcji sklejki.



Topola biała

Drzewo do 30m o kulistej koronie, czasem krzew. Kora jest szaro-biała i spękana. Wyżej widać przetchlinki o charakterystycznym romboidalnym kształcie. Liście są 3-5-cioklapowe od spodu są białawe i pokryte kutnerem. Drewno zawiera dużo celulozy, czasem produkuje się z niego papier. Przy paleniu daje bardzo mało energii.



Osika

Należy do topoli. Dorasta do 30m i ma luźną niewielką koronę. Kora raczej jasna, choć młodych gałązek -- brązowa. Liście są prawie okrągłe, nierówno karbowane. Liście przy odrostach zupełnie inne, sercowate. Często liście charakterystycznie drżą na wietrze. Podania ludowe kazały przebijać wampiry osikowym kołkiem.



Buk

Drzewo to dorasta do 30m wysokości i osiąga wiek 350 lat. Kora jest cienka, gładka i popielata. Liście są jajowate z falistym brzegiem. Z wierzchu są ciemnozielone i błyszczące, od spodu jasne i matowe. Występuje praktycznie tylko w górach w reglu dolnym.



Jesion

Drzewo, które może osiągnąć do 30m wysokości i 300 lat. Pień jest często rozwidlony. Liście składają się z nieparzystej liczby listków (9-15) podłużnych, jajowatych i nierówno pikowanych. Występuje głównie w lasach łągowych.