LISTOVÁ ZELENINA





Druhy: špenát záhradný, šalát hlávkový, mangold

Špenát záhradný

konzumnou časťou sú listy, pestuje sa skoro na jar alebo neskoro na jeseň z priamych výsevov do riadkov (marec, august) , 25 cm od seba vzdialených, ošetruje sa kyprením a závlahou

zber: doba pestovania je 4 – 6 týždňov, zber je jednorázový, mechanizovaný – lištovou kosačkou sa špenát odreže a vysávačom sa pozbiera. Špenát sa umýva a ihneď posiela do konzervárne na spracovanie





Šalát hlávkový

je listová zelenina, konzumnou časťou je hlávka listov

Nároky: šalát je prispôsobivá a nenáročná zelenina, potrebuje hlinitopiesočnaté pôdy. Pri teplote nad 27 stupňov Celzia vybieha do kvetu a netvorí hlávku. Znesie krátkodobý pokles pod 0 st. C.

Pestovanie: rýchlenie, jarné, letné, jesenné, zimné pestovanie

Rýchlenie: výsev do debničky, balíčkovanie – január

výsadba sadeníc – február, spon 30 x 20 cm

zber - marec

Jarné pestovanie: výsev do riadkov 30 cm od seba vzdialených v marci, po vzídení rastliny jednotíme 20 cm od seba, zber postupný, ručný v apríli a máji

Ošetrovanie: kyprenie, závlaha, odburiňovanie, jednotenie

Zber: vyrezaním hlávok šalátu, ručný, postupný







Šalát ľadový – letný

Šalát rímsky 





Šalát listový dubáčik

Na prípravu šalátov sa v súčasnosti používajú aj iné druhy zeleniny – čakanka, endívia, poľný šalát, žerucha, atď. Pozrite si ich v nasledujúcom linku

https://mnamky-recepty.webnoviny.sk/strnast-druhov-salatov-ktore-stoji-za-to-vyskusat/